

DENTALCOM Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Οι προσφορές ισχύουν εφόσον υπάρχουν αποθέματα και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Διατηρούμε κάθε επιφύλαξη για τυχόν αλλαγές.

Vertex Dental



BELLOTTI



HANDLER
MANUFACTURING COMPANY, INC.



ASA DENTAL
MAKE PEOPLE SMILE



Niranium

RESISTA



carlo de giorgi

ASA, AUSTENAL,
BELLOTTI, BIEN-AIR,
CARLO DE GIORGI, DENDIA
DEDECO, DEMCO, DENTALFARM,
EBIOX, ELEPHANT
FARO, FORESTADENT
HANAU, HANDLER, HORICO
KEYSTONE, KEM-DENT, K-MAX
MEGADENTAL, MAUN
NIRANIUM, NOBIL-METAL,
NOUVAG,
PERIOPTIX, PRODONT, ORTHOPLI
RESISTA,
SULTAN, SOGEVA, STODDARD
G. TAUB,
UGIN DENTAIRE,
VERTEX





ΑΡΘΡΩΤΗΡΑΣ 5032

Τεχνικά δεδομένα

Ενδοκονδυλική απόσταση: 120mm
 Πρόσθια κονδυλική ατραπός: 30°
 Γωνία Bennet: 7°
 Κλίση τομικής οδηγού: 0°
 Χώρος για ανάρτηση εκμαγείων: 110mm
 Βάρος: 700gr
 Άνοιγμα: 180°

Τιμή 90,00 € -10%

ΑΡΘΡΩΤΗΡΑΣ ASA 5000



Τιμή
53,00 €
5+1 ΔΩΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Ενδοκονδυλική απόσταση	110mm
Πρόσθια κονδυλική ατραπός	30°
Γωνία Bennet	7°
Κλίση τομικής οδηγού	10°
Χώρος για ανάρτηση των εκμαγείων	85mm
Βάρος	400gr
Άνοιγμα στο μοντέλο:	5000 125° 5010 180°

ΑΡΘΡΩΤΗΡΑΣ ASA 5011



Τιμή
78,00 €
5+1 ΔΩΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Ενδοκονδυλική απόσταση	110mm
Πρόσθια κονδυλική ατραπός	30°
Γωνία Bennet	7°
Κλίση τομικής οδηγού	10°
Χώρος για ανάρτηση των εκμαγείων	85mm
Βάρος	450gr
Άνοιγμα στο μοντέλο:	5011 180°

ΑΡΘΡΩΤΗΡΕΣ ASA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ



Τιμή
6,50 €
-10%

Τιμή
20,00 €
-10%

Myerson® - η φυσική πραγματικότητα

New/Special



- Δόντια ανώτερης ποιότητας επεξεργασμένα στο χέρι
- Άριστη αντοχή στη θραύση και στην αποτριβή
- Αισθητικού τύπου σχεδίαση που καλύπτει τις ανάγκες του 99% των ασθενών
- Οπαλινότητα και φθορισμός παρόμοια με των φυσικών δοντιών
- Συνδυασμοί σε διάφορα χρώματα και ειδικά χαρακτηριστικά που έχουν ενσωματωθεί στο δόντι με το χέρι

Τιμή τεμ. 11,90 €



-10%

Ακρυλικό εν θερμώ **Vertex RS** για ολικές οδοντοστοιχίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kg ΣΚΟΝΗ
Τιμή 46,50 €
500 ml ΥΓΡΟ Τιμή 15,00 €



Ακρυλικό εν ψυχρώ **Vertex, Castapress** για επιδιορθώσεις, αναγομώσεις και προσθήκες δοντιών σε μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kg ΣΚΟΝΗ
Τιμή 51,50 €
500 ml ΥΓΡΟ
Τιμή 31,50 €



Ακρυλικό εν ψυχρώ **Vertex SC**, για επιδιορθώσεις, αναγομώσεις και προσθήκες δοντιών σε μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kg ΣΚΟΝΗ
Τιμή 51,50 €
500 ml ΥΓΡΟ
Τιμή 25,00 €



Ακρυλικό μαλακό **Vertex Soft** για αναγομώσεις

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 gr ΣΚΟΝΗ
Τιμή 38,00 €
75 ml ΥΓΡΟ
Τιμή 24,00 €



Το **Vertex Orthoplast** είναι ένα ψυχρό ακρυλικό για την κατασκευή κινητών ορθοδοντικών μηχανισμών. Κυκλοφορεί σε 2 κλασικά χρώματα: διαφανές και ροζ καθώς και 17 fluo αποχρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 kg ΣΚΟΝΗ
Τιμή 26,00 €
250 ml ΥΓΡΟ
Τιμή 13,00 €



Implacryl

Πολύ σκληρό και μεγάλης αντοχής ακρυλικό, κατάλληλο για ολικές ή μερικές οδοντοστοιχίες επί εμφυτευμάτων
set 1 kg 217,00 €



MULTICURE - ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

Νέα προγραμματιζόμενη συσκευή πολυμερισμού για όλους τους τύπους ακρυλικών

Τιμή 1650,00 €

-10%

ΜΟΥΦΛΑ & ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ



Τιμή μούφλου τεμ. 90,00 €
Τιμή σφικτήρα τεμ. 85,00 €



Προσαρμοζόμενος αρθρωτήρας
014503-000



Ημιπροσαρμοζόμενος αρθρωτήρας
010885-000

Ημιπροσαρμοζόμενος
αρθρωτήρας
003302-000

Προσωπικό Τόξο



Μη προσαρμοζόμενος
αρθρωτήρας
009856-000



Πιατάκια αρθρωτήρων



Αρθρωτήρας για μικρή
κατανάλωση γύψου
20006899

Λυχνία Οιοπνεύματος



Λυχνία Bunsen



Πρέσσα Μούφλων

Μούφλα



NEO AIROTOR BIEN-AIR:
 Ιδανικό για εργασίες ακριβείας
 στη προσθετική.
 Διαθέτει σύστημα προστασίας
 από τη σκόνη & 300.000 rpm/μν
 και καταιονισμό νερού



πλήρες 1456,06 €

Bien Air
 Dental



ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 329,00 €



πλήρες 599,00 €

**ΔΙΣΚΟΙ, ΤΡΟΧΟΙ, ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΙ, ΜΑΝΔΡΕΛ
 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ RESISTA**



Dedeco

ΛΑΣΤΙΧΑ ΡΟΔΕΛΛΕΣ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΑΚΕΣ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΔΙΣΚΟΙ

**ΛΑΣΤΙΧΑ
 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ**

 5/8" x 1/16" (15·1.5mm)	 7/8" x 1/8" (22·3.1mm)	 5/8" (15.8mm)	 7/8" (22.2mm)	 5/8" x .032" (15·0.8mm)	 7/8" x .042" (22·1.0mm)	 15/16" x 1/4" (24·6.3mm)
--------------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Κυκλοφορούν σε:

Μαύρα, σκληρά για χρωμοκοβαλιούχα μέταλλα.

Γκρί, μέτριας σκληρότητας για χρωμοκοβαλιούχα μέταλλα.

Μπλέ, silicon - carbide, για γυάλισμα ημιπολύτιμων και χρωμοκοβαλιούχων μετάλλων.

Πράσινο, silicon - carbide, για χρωμοκοβαλιούχα μέταλλα.


Κόκκινα, μέτρια, οξειδίου αλουμινίου για χρυσό.

Καφέ, οξειδίου αλουμινίου για τελικό γυάλισμα ατσάλων και ημιπολυτίμων μετάλλων.

Λευκά, οξειδίου αλουμινίου για πορσελάνη και χρυσό.

**10
 +1 ΔΩΡΟ**

ΦΡΕΖΕΣ CARBIDE ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΝΙΤΡΙΔΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ





®

HORICO


LION FAMILY BURS

NEW

Νέα κοπτικά εργαλεία με ειδική επικάλυψη διαμαντιού για εξαιρετικά γρήγορη κοπή, μοναδική διάρκεια ζωής και περισσότερη υγιεινή. Ιδανικά για επεξεργασία ζιρκονίας.



ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ



10
+1 ΔΩΡΟ



* Τα παραπάνω σχήματα διατίθενται σε διάφορα μεγέθη



345-347

ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΚΟΛΩΒΩΜΑΤΩΝ
Superdiaflex 365C



350-352



355C-357C





CARBIDE

ORDER NO.	110	114	140	141	144	144	187	194	194	194	W 194	194	194	194
	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
	023	023	023	023	023	060	023	023	031	040	040	045	050	060

-10%

ORDER NO.	277	277	289	289	292	001	114	144	144	194	194	W 194	194	194
	190	190	190	190	190	175	175	175	175	175	175	175	175	175
	040	060	016	023	023	040	023	023	060	023	040	040	050	060

ORDER NO.	197	197	198	198	198	200	225	225	235	237	239	257	263	W 263	274	W 274	277	277
	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
	014	023	016	023	040	023	014	023	014	023	060	060	060	060	060	060	014	023

ORDER NO.	198	200	239	257	263	274	277	292	001	010	114	140	140	141	144	144	187	194
	175	175	175	175	175	175	175	175	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
	040	023	060	060	060	060	040	023	023	018	023	023	023	023	023	060	023	023

ORDER NO.	194	194	W 194	194	194	194	197	197	198	198	198	200	225	225	235	237	237	239
	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
	031	040	040	045	050	060	014	023	016	023	040	023	014	023	014	014	023	060

ORDER NO.	257	257	257	263	W 263	274	W 274	277	277	277	289	289	289	289	292	194	194
	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	138	138
	012	023	060	060	060	060	060	014	023	040	010	012	016	023	023	040	045

-10%

S-Cutters



Cross cut normal



shape	S161	S194	S194	S194	S194	S200	S237	S257	S274	S277	S289
Order-No.;	176	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
toothing size	060	040	045	050	060	023	023	060	060	014	023

Cross cut extra fine



shape	S194
Order-No.;	110
toothing size	040

Helical cross cut



shape	S274
Order-No.;	137
toothing size	060

Cross cut fine



shape	S141	S194	S194	S198	S198	S237	S274	S277	S277	S289	S289	S289
Order-No.;	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
toothing size	023	040	045	016	023	023	060	014	040	010	012	023

Cross cut fine special smooth cutting



shape	S194	S194
Order-No.;	138	138
toothing size	040	045

Helical cross cut fine


agressive with normal pressure, smooth surface with light pressure!



shape	S141	S194	S194	S198	S198	S200	S237	S274	S277	S289
Order-No.;	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
toothing size	023	023	040	023	040	023	023	060	014	023

For the milling technique

helical cross cut fine Cross cut normal



shape	S137	S137	S137	S200	S200
Order-No.;	134	134	190	190	190
toothing size	015	023	015	020	023/2

Coarse and extra coarse toothings



shape	S274	S274	S274
Order-No.;	212	220	225
toothing size	060	060	060

Το καλύτερο προϊόν της αγοράς:

- Νέες μαύρες carbide επικαλυμμένες με τιτάνιο
- με εξαιρετική διάρκεια ζωής
- χαμηλή ανάπτυξη θερμοκρασίας χάρη στην πολύ λεία τους επιφάνεια

TOOTHINGS and APPLICATION

 190 CROSS CUT NORMAL METAL ALLOYS, ALUMINUM, PLASTICS	 176 NORMAL CUT ALUMINUM, PLASTICS	 140 CROSS CUT FINE PRECISION AND NON-PRECISION METAL ALLOYS	 138 CROSS CUT FINE SPECIAL SMOOTH CUTTING NON-PRECISION METAL ALLOYS, METAL CAST ALLOYS, ALUMINUM, PLASTICS	 134 FINE HELICAL CROSS CUT HIGH CUTTING EFFICIENCY PRECISION AND NON-PRECISION METAL ALLOYS, TITANIUM
 137 HELICAL CROSS CUT METAL ALLOYS, ALUMINUM, TITANIUM	 212 HELICAL CROSS CUT 8-COARSE ALUMINUM, PLASTICS, SILICONE, WOOD, CARDS	 223 CROSS CUT 8-COARSE ALUMINUM, METAL PLASTIC, SILICONE, WOOD, CARDS	 220 CROSS CUT COARSE ALUMINUM, PLASTIC	 110 CROSS CUT 6-FINE COMPOSITE, PRECISION AND NON-PRECISION METAL ALLOYS, TITANIUM

All rights reserved! Items are subject for change without notice!


STRATOPRESS

Μοναδικός συνδυασμός φούρνου όπτησης και πρέσας

Outstanding userfriendliness

The blue display screen offers a clear overview. Very easy to program. Operate using the Wheel & Push control or function keys. Program display in text or graphics. A name can be given for each program.

ISO
9001



Firing functions:	
Number of firing programs	100
Muffle preheating program	0 - 7 positions (0 - closed)
Firing time	00:00 - 59:59 min.
Muffle closing time	00:00 - 59:59 min.
Firing temperature	100 - 800°C
Firing time with closed muffle	00:00 - 59:59 min.
Linear temperature increase	1 - 200°C / min.
Firing temperature	600 - 1,200°C (see 1°C)
Vacuum starting temperature	100 - 1,200°C (see 1°C)
Maximum firing temperature	100 - 1,200°C (see 1°C)
Firing time of firing temperature with vacuum	00:00 - 59:59 min.
Firing time of firing temp. without vacuum	00:00 - 59:59 min.
Temperature range	100 - 1,200°C (see 1°C)
Temperature time	00:00 - 59:59 min.
Muffle opening time following firing	00:00 - 59:59 min.

Press functions:	
Starting temperature	600 - 800°C
Firing temperature	600 - 1,200°C
Rate of temperature increase	1 - 200°C / min.
Firing time of firing temperature	00:00 - 59:59 min.
Press time	00:00 - 59:59 min.

General:	
Program display	Alphanumeric, some programming options
Display	Blue
Memory card function	Memory card with standard programs for Elephant ceramics.
	Backup for your own programs
Pinhole connection	Serial 9 pins RS232

Electrical data:	
Possible mains power connection	50/60 Hz 230 V
	50/60 Hz 100-120 V
Maximum power line value	1,440 W
Storage required for maximum 1,000°C	400 W

Dimensions:	
	height / width / depth
Muffle open	60 cm / 33 cm / 44 cm
Muffle closed	45 cm / 33 cm / 42 cm
Formosa mount	Ø 13 cm
Muffle height	6.25 cm
Height of the heating element	13 cm
Weight of the oven / packaging	25 kg / 30 kg

Ambient factors:	
For use in ambient temperature	between 5 - 40°C
Relative humidity	80% (not condensing)

Accessories:	
Preheating unit	1
Memory card (firing programs)	1 (40 pages)
Memory card (firing programs)	1 (15 pages)
Memory card (back up)	1 (for your own programs)
Membrane vacuum pump	None
Pressure fibre	1
Firing mount	1
Air pressure cable & coupling element	1 set
Power cord and fuse	1
Instruction manual	1



Two working
mounts, which
can be rotated
outwards



Elephant



dental health products

Στηρίζουμε την επιτυχία σας

CE

0336

KCA 060 II

Date: 0111



Το τέλειο συμπλήρωμα στο θρυλικό μέταλλο μερικών οδοντοστοιχιών VITALLIUM®

VI-COMP®

CoCrMo μέταλλο για κεραμική και veneer ακρυλικά. Απόλυτα βιοσυμβατό.

Το VI-COMP® (σύνθεση VITALLIUM®) είναι βασισμένο στο μέταλλο VITALLIUM®, ένα χρωμοκοβαλτιούχο μέταλλο το οποίο έχει δοκιμαστεί από το 1932 και είναι ιδανικό για γέφυρες και στεφάνες. Το μέταλλο έχει τις τυπικές ιδιότητες των CoCrMo μετάλλων & πληροί τις απαιτήσεις των οδοντιάτρων.

Από το 1985 το VI-COMP® χρησιμοποιείται με επιτυχία από οδοντοτεχνικά εργαστήρια και οδοντιάτρους.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Ιδανική λύση
Δεν περιέχει νικέλιο, βηρύλλιο, χαλκό ή γάλλιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



Κατάλληλο για κάθε εφαρμογή
Ένα μέταλλο για ακίνητες & κινητές άνευ αγκίστρων αποκαταστάσεις. Απλό και εύχρηστο.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ



Τέλειος συνδυασμός με πορσελάνη
Αξιόπιστο για μεταλλοκεραμικές. Η ιδανική συνύπαρξη του θερμοικού συντελεστή του μετάλλου και της πορσελάνης εξασφαλίζει τη συγκόλληση μετάλλου κεραμικής.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Χωρίς σκόνη
Εύκολο στη χρήση & αξιόπιστο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



Κατάλληλο για συγκολλήσεις laser
Χάρη στη μικρή περιεκτικότητά του σε άνθρακα
O 0.35 No. 8041135
O 0.50 No. 8041150

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ



Βιολογικά πιστοποιημένο

Ιδιότητες

VI-COMP®

Art. No 8001513

Composition in mass percentages	Melting interval	1,270°C - 1,345°C
Co 61.1	0.2 % yield strength	448 MPa
Cr 32.0	Elongation	14.0%
Mn 5.5	Colour	white
Si, Ni, Fe	Density	8.3 g/cm ³
Hardness 295 HV5	TCF	14.25 μm/m.K
	Elasticity	175 GPa

Elephant



dental health products



inv. j4-2008



Το τέλειο συμπλήρωμα στο θρυλικό μέταλλο μερικών οδοντοστοιχιών VITALLIUM®

VI-COMP®



The original system since 1932.


The VITALLIUM®-Antagon combination for fixed dental restorations.

Elephant



dental health products
















The VITALLIUM® alloy for Antagon Interaction.



A - MINICAST	CRE03ALR0005
2 - MINICAST FENDU	CRE03ALR0006
3 - DEGUSSA*	CRE03ALR0039
4 - DEGUSSA* FENDU	CRE03ALR0051
5 - KERR* ECHANCRE	CRE03ALR0030
6 - KERR* FENDU	CRE03ALR0003
7 - KERR* universel	CRE03ALR0027
8 - KERR* LONG	CRE03ALR0032
9 - KERR* LONG FENDU	CRE03ALR0028
10 - KERR* AMERICAIN	CRE03ALR0009
11 - KERR* AMERICAIN	CRE03ALR0008
12 - KERR* AMERICAIN	CRE03ALR0004
13 - KERR* COURT	CRE03ALR0010
14 - KERR* MINI	CRE03ALR0031
15 - BEGO*	CRE03ALR0022
16 - BEGO*	CRE03ALR0015
17 - BEGO*	CRE03ALR0017
18 - BEGO*	CRE03ALR0021
19 - AUSTENAL*	CRE03ALR0029
20 - SAED* TABICAST	CRE03ALR0040
21 - SAED* C85	CRE03ALR0052
22 - TALLADIUM*	CRE03ALR0016



ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΧΩΝΑΚΙΑ ΧΥΤΕΥΣΗΣ

							
A	2	3	4	5	6	7	8
A - DUCATRON SERIE 3		CRE03ALR0037		5 - SAED C35		CRE03ALR0047	
2 - DUCATRON JUNIOR		CRE03ALR0033		6 - SAED C15		CRE03ALR0045	
3 - INDUCAST		CRE03ALR0041		7 - HOWMEDICA		CRE03ALR0001	
4 - FUSUS*		CRE03ALR0011		8 - LINN*		CRE03ALR0023	
							
9	10	11	12	13	14	15	
9 - LINN*		CRE03ALR0026		13 - ELZA*		CRE03ALR0049	
10 - DENTAURUM*		CRE03ALR0020		14 - JELENKO*		CRE03ALR0044	
11 - BEGO* FORNAX*		CRE03ALR0002		15 - ERSCHEM*		CRE03ALR0007	
12 - BEGO* NAUTILUS		CRE03ALR0050					


*Δεν αποτελούν σήματα της UGIN' dentaire



Σύστημα Dyna



Πρόκειται για ένα μαγνητικό σύνδεσμο ακριβείας για μερικές και ολικές επένθετες οδοντοστοιχίες που υποστηρίζονται από φυσικά στοιχεία στήριξης. Το σύστημα αυτό είναι πολύ εύχρηστο. Μετά την ενδοδοντική θεραπεία γίνεται πλήρης αφαίρεση της μύλης του δοντιού στήριξης και ακολουθεί η τελική παρασκευή με όσο το δυνατόν πιο χαμηλή λοξοτομή. Μετά τη λήψη ενός ολικού αποτυπώματος κατασκευάζεται στο εργαστήριο το κάλυμμα της ρίζας από κράμα Dyna EFM. Τα καλύμματα ριζών Dyna συγκολλούνται με ρητινώδη κονία. Κατόπιν μπορεί να γίνει η σταθεροποίηση του μαγνήτη στην οδοντοστοιχία.



A) Το σύστημα αποτελείται από:

1. Κράμα πολύτιμων μετάλλων Dyna EFM.
2. Ισχυρούς βιοσυμβατούς μίνι μαγνήτες που διατίθενται σε διάφορους τύπους.



B) Πλεονεκτήματα του συστήματος:

- Δε χρειάζεται ενεργοποίηση
- Εξασφαλίζει μόνιμη και σταθερή συγκράτηση
- Δε χρειάζονται βοηθητικά εξαρτήματα για αποτύπωση ή εργαστηριακή χρήση
- Δεν είναι τόσο απαραίτητος ο παραλληλισμός
- Η διαδικασία αναγόμωσης είναι η ίδια όπως σε μία τυπική οδοντοστοιχία
- Είναι πολύ εύκολη η υγιεινή των δοντιών για τον ασθενή
- Εξασφαλίζει κατακόρυφη φόρτιση στα στοιχεία τύπου άξονα που διαθέτει
- Έχει μειωμένο εργαστηριακό κόστος



Το σύστημα Dyna-Direct διαθέτει τα εξής πρόσθετα πλεονεκτήματα:

- Μικρός χρόνος θεραπείας (τεχνική στο ιατρείο)
- Ακόμη πιο απλή διαδικασία
- Πολύ περιορισμένο κόστος



ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ KEYSTONE

Οι θερμοπλαστικές πλάκες που χρησιμοποιούνται από τη συσκευή έχουν τις εξής εφαρμογές:

- α) Για την κατασκευή νάρθηκα διατήρησης αποτελέσματος σε άτομα που έχει ολοκληρωθεί η ορθοδοντική θεραπεία τους.
- β) Για την κατασκευή δισκαρίων λεύκανσης ή φθορίωσης.
- γ) Για τη δημιουργία προσωρινής αποκατάστασης όταν λείπουν ένα ή περισσότερα δόντια με την ενσωμάτωση ακρυλικών δοντιών.
- δ) Για την κατασκευή νυχτερινών ναρθήκων.
- ε) Για την κατασκευή Mouthguards.
- στ) Για την κατασκευή ατομικών δισκαρίων και βασικών πλακών.
- ζ) Για την κατασκευή εξειδικευμένων ορθοδοντικών μηχανημάτων με την ενσωμάτωση εξαρτημάτων.
- η) Για την κατασκευή χειρουργικών ναρθήκων.



Τιμή 500,00 -20%=400,00 €




**ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΣΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Vertex**

**ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΞΙΑΣ 220,00
ΔΩΡΟ 50 ΠΛΑΚΕΣ Vertex ΑΞΙΑΣ 47,00 €**



**ΚΑΡΦΙΔΕΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ**



**ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ -
ΦΡΕΖΑΔΟΡΟΣ ΝΟΥΒΑΓ**

Τιμή 2950,00 €



**ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ**



Απολυμαντικό επιφ.
Spray 500 ml **10,00 €**
Απολυμαντικό συμπικν.
1 lt (=50 lt) **38,00 €**

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ASA**



ΤΟ ΤΕΜ. 15,00 €

ΤΟ ΤΕΜ. 15,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ LECRON

ΤΙΜΗ ΤΕΜ
7.50 €

Ref.: 5100	<i>Hylin</i>
Ref.: 5101	<i>Hylin-Le Cron</i>
Ref.: 5102	<i>Hylin Ceramica</i>
Ref.: 5106	<i>Le Cron</i>
Ref.: 5107	<i>Le Cron</i>
Ref.: 5108	<i>Le Cron</i>
Ref.: 5109	<i>Beale</i>
Ref.: 5110	<i>Zahle</i>
Ref.: 5111	<i>Zahle</i>
Ref.: 5113	<i>Gritman</i>
Ref.: 5114	<i>Beale</i>

ΣΠΑΘΕΣ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΥΨΟΥ

Ref.: 5300-2 Gritman cm 17	ΤΙΜΗ ΤΕΜ 5.70 €
Ref.: 5300-3 cm 16	ΤΙΜΗ ΤΕΜ 5.00 €
Ref.: 5400-5 cm 21,5	ΤΙΜΗ ΤΕΜ 5.85 €
Ref.: 5400-6 cm 21,5	ΤΙΜΗ ΤΕΜ 5.85 €

ΣΠΑΘΕΣ ΚΕΡΙΟΥ

Ref.: 5200-1 Fahnenstock cm 12,5	ΤΙΜΗ ΤΕΜ 3.80 €
Ref.: 5200-2 Fahnenstock cm 17	ΤΙΜΗ ΤΕΜ 4.20 €
Ref.: 5201-1 Fahnenstock cm 12,5	ΤΙΜΗ ΤΕΜ 4.20 €
Ref.: 5201-2 Fahnenstock cm 17	ΤΙΜΗ ΤΕΜ 5.40 €



ΜΠΩΛ ΓΥΨΟΥ

Ref.: 5500-...	ΤΙΜΗ ΤΕΜ 4.00 €	ΤΙΜΗ ΤΕΜ 3.10 €
14: mm 140	ΤΙΜΗ ΤΕΜ 5.80 €	ΤΙΜΗ ΤΕΜ 3.70 €
16: mm 160		12: mm 120
		10: mm 100

ΣΠΑΘΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

Ref.: 5401-B, C, G, R, F, V.



ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Ref.: S6810-2



ΤΙΜΗ SET
220.00 €

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

6400-2, 6300, 5500-12, 5600-2, 5400-6, 5300-2, 5200-1, 5200-2, 2550-2, 5150, S5112, 5101, 5106, 5109, 5113, 5114.

ΑΡΘΡΩΤΗΡΑΣ High-Tech

Ref.: 5032

ΤΙΜΗ ΤΕΜ
90.00 €



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΞΟ

Ref.: 5020

ΤΙΜΗ ΤΕΜ
200.00 €



ΑΡΘΡΩΤΗΡΑΣ

Ref.: 5000

ΤΙΜΗ ΤΕΜ
53.00 €



ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΗΡΑ

Ref.: 5000-1

Ref.: 5000-1M



-	-	0,25	.010	500 g
-	213-3050	0,50	.020	500 g
-	213-3060	0,60	.023	500 g
212-3070	213-3070	0,70	.028	500 g
212-3080	213-3080	0,80	.031	500 g
212-3090	213-3090	0,90	.036	500 g
-	213-3100	1,00	.039	500 g
-	213-3110	1,10	.043	500 g
212-3120	213-3120	1,20	.047	500 g

Forestanit Super

**ΡΟΛΛΑ
ΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ**



ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

A167-1633*		<p>Standard</p>	169M1343 CE		
167-1326		<p>Anatomic-Expander</p>	170-1118		
167-1323			105-1310		
100-2000		<p>130-2000</p>	105-1320		
150-2000 CE			106-2020		
134-1315 CE					

Vertex Dental

**25 τεμ.
+ 10 ΔΩΡΟ**

Quint Teeth Mould Chart



Quint Synthetic Resin Teeth - Upper Anteriors


Square



Ovoid



Tapering



All dimensions are in millimeters

Quint Synthetic Resin Teeth - Lower Anteriors





07

29.9
8.6
31.8
8.2



08

29.1
8.5
31.6
8.0



09

31.8
9.1
34.3
8.7



10

34.1
9.7
36.6
9.1



11

30.3
8.5
33.5
7.4



12

28.0
7.6
30.0
6.9



13

30.0
9.0
31.5
7.5



14

30.5
9.2
31.2
8.8



15

32.8
10.2
33.5
9.4

Vertex Dental

08



All dimensions are in millimeters

11



All dimensions are in millimeters

Προτερήματα των νέων δοντιών Vertex™ Quint:

- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά συγκόλλησης με τα υλικά βάσης οδοντοστοιχιών της Vertex
- Μεγάλη ποικιλία σχημάτων
- Διαθέσιμα σε 16 χρώματα απο A1/D4
- Πρωτοποριακή αντίληψη 5 διαστρωματώσεων
- Εύκολα στο τρόχισμα και με μεγάλη σταθερότητα στο χρώμα μετά το τρόχισμα
- Με διπλά διασταυρούμενα μονομερή & υψηλό μοριακό βάρος

Quint Synthetic Resin Teeth

Combinated Articulations



Anteriors		Posteriors			
Upper	Lower	A	B	C	D
M1	AL1	08	12	11	14
M2	AL2	08	13	11	14
M3	AL4	09	13	11	15
M4	AL7	09/10	13	11	15
R1	AL1	08	12	11	14
R2	AL2	07	13	11	14
R3	AL5	09	13	11	15
R4	AL6	09	13	11	15
R5	AL8	09	10	11	15
J1	AL1	08	12	11	14
J2	AL2	08	12	11	14
J3	AL3	09	13	11	15
J4	AL7	09/10	13	11	15
J5	AL8	09	10	11	15

Αποχρώσεις

Διατίθενται σε 16 αποχρώσεις

A1, A2, A3, A3.5, A4

B1, B2, B3, B4

C1, C2, C3, C4

D2, D3, D4

Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά.

Τα δόντια Vertex Quint πληρούν τις προδιαγραφές των αποφάσεων EN-ISO 22112:2006 & δεν φθορίζουν.



ThermoSens – VERTEX Dental Ολλανδίας

Το Vertex Thermo είναι ένα συμπαγές ενέσιμο πολυαμίδιο.

Χάρη στα καινοτόμα χαρακτηριστικά του η συρρίκνωση ελαχιστοποιείται με αποτέλεσμα ακριβή εφαρμογή.

Είναι ελεύθερο μονομερούς άρα ιδανικό για ασθενείς με αλλεργικές αντιδράσεις. Διατίθεται σε 5 χρώματα και 2 τύπους:

Άκαμπτο: για ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες

Εύκαμπτο: που μπορεί να αντικαταστήσει τα μεταλλικά άγκιστρα





ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΠΑΘΗ
Τιμή 290,00 €



Παράλληλογράφος μονός-απλός τύπος A
Τιμή 550,00 €
 Παράλληλογράφος μονός-σπαστός τύπος B
Τιμή 615,00 €
 Παράλληλογράφος διπλός-σπαστός τύπος C
Τιμή 700,00 €



ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ
ΦΡΕΖΑΔΟΡΟΣ
Τιμή 1550,00 €



ΦΡΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Τιμή 2315,00 €
Βάση φρόντας Τιμή 180,00 €



Δέχεται όλα τα
 μεγέθη δακτυλίων

Ανένδοτος βραχίονας για
 μεγαλύτερη σταθερότητα

Σύστημα ισορροπίας ανάλογα
 με την τεχνική
 που χρησιμοποιείται & το
 μέγεθος του δακτυλίου



ΤΡΙΜΜΕΡ DENTALFARM
Τιμή 680,00 €



ΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 6 ΚΙΛΩΝ
Τιμή Δοχείου 30,00 €

HP30 on-off
30000rpm
Τιμή 450,00 €



 **dentalfarm**

HP 45 χωρίς κάρβουνο
45000rpm
Τιμή 1130,00 €



ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ

**ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΠΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΩΝ
A5601 CUT**

Τιμή 1720,00 €

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑΣ
ΜΟΝΤΕΛΩΝ

ΑΠΑΙΤΕΙ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΧΩΡΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΒΑΣΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ ΚΑΙ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

Αξιόπιστη,
ευκολόχρηστη
για 3 μούφλα
Max πίεση 400 bar



A5701 ΠΡΕΣΣΑ
Τιμή 570,00 €



Σφικτήρας ενός μούφλου 66,00 €
Σφικτήρας δύο μούφλων 69,00 €
Σφικτήρας ανοξ. μέχρι δύο μούφλα 73,00 €

Μούφλο 4 στοιχείων
Τιμή 65,00 €
Μούφλο αυτόδετο
Τιμή 73,00 €




A0120 VIT

 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
160 mm

A0125 ΜΙΝΙΕΧΡΟΤ

 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΣ
240X130 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

A0126 ΜΙΔΙΕΧΡΟΤ

 ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ
220X220 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

A0127 ΕΧΡΟΤ 2

 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΣ
350X250 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

A0129 ΜΑΧΙΕΧΡΟΤ

 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΣ
600X400 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 18 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΔΟΝΗΣΗΣ
A0120	VIT	148,00 €	2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
A0125	ΜΙΝΙΕΧΡΟΤ	315,00 €	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
A0126	ΜΙΔΙΕΧΡΟΤ	325,00 €	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
A0127	ΕΧΡΟΤ	443,00 €	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
A0129	ΜΑΧΙΕΧΡΟΤ	896,00 €	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ


ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΠΟΚΗΡΩΣΗΣ

 α) ΧΥΤΩΝ **SINGLE**
Τιμή 1590,00 €

 β) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
για όλους τους τύπους
πυροχωμάτων

TRIS, Τιμή 2300,00 €
TRIS LARGE Τιμή 2600,00 €


Η μεγάλη ποικιλία **αμμοβολών** της **Dentalfarm** δίνει τη δυνατότητα για όλων των ειδών κατεργασίες μετάλλων από απλό καθαρισμό μετά το χυτήριο μέχρι το φινίρισμα.


ΟΡΟ: ΑΠΛΗ ΑΜΜΟΒΟΛΗ
ΤΙΜΗ 510,00 €

ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ

Νέα αμμοβολή **MICRA** ειδικά σχεδιασμένη για να δουλεύετε όρθιοι ή καθιστοί με 2 δοχεία οξειδίου αλουμινίου & δυνατότητα προσθήκης 2 επιπλέον. Ειδική κατασκευή ώστε να συνδέεται με σύστημα αναρρόφησης WAFIS ή PRO3

MICRA A1073E 2 ΔΟΧΕΙΑ Τιμή 1.400 €
MICRA A1073ED 4 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ Τιμή 1.650 €
ECO: ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 2 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜ. ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΑΜΜΟ
ΤΙΜΗ 1.350 €
SILVER: ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 1 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜ. ΔΟΧΕΙΟ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΗ
ΤΙΜΗ 950 €



Ρυθμιζόμενος βραχίονας

Προστατευτικό κάλυμμα μεγεθυντικού φακού

A7001 SOLAR 3X

ΦΩΣ ΠΑΓΚΟΥ
Τιμή 198,00 €

NEW

Οικονομικές λάμπες 9 W με γωνία 15°

Μεγεθυντικός φακός 3X σε σταθερή απόσταση 18 cm



VACUUM ΜΙΞΕΡ

Συμπαγή, δυνατά και μεγάλης πιστότητας τα νέα μίξερ της DENTALFARM είναι ιδανικά για ανάδευση γύψου, πυροχώματος, αλγινικού και σιλικόνης.



A 5502 MIX-R
Επιτοίχιο με προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη, ρυθμιζόμενη ταχύτητα μείξης καθώς και δυνατότητα ανάστροφης μείξης που μας δίνει πιο ομοιογενές μείγμα. Διατίθεται με μπόλ.
Τιμή 1300,00 €



Λυχνία με θερμοστάτη
21600 Τιμή 90,00 €



Λυχνία απλή
210/00 Τιμή 75,00 €

ΣΥΓΚΟΛΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Συγκολλητήρες εύκολι, ασφαλείας και μεγάλης πιστότητας με εργονομική λαβή, κατάλληλοι τόσο για χύτευση όσο για κολλήματα.



ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ τύπου Manfredi
Τιμή 7,50 €



Λυχνία με θερμοστάτη και πιεζάκι
A4701 Τιμή 110,00 €

A4610	ΓΙΑ ΧΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ	370,00 €
A4611	ΓΙΑ ΧΥΤΕΥΣΗ (ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ & ΜΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ)	293,00 €
A4612	ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	250,00 €

mega GEN LC

Φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη σκαλίσματος

SET 3 σωλην. x 3gr **TIMH: 52,50 €**



mega PinkOpak LC

Φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη οραque σε ροζ χρώμα

SET 10gr σκόνη + 10ml υγρό
TIMH: 53,50 €



mega TRIM

Αυτοπολυμεριζόμενη βιοσυμβατή ακρυλική ρητίνη για κατασκευή προσωρινών γεφυρών και στεφανών σε 16 χρώματα

φιαλ. 100 gr **TIMH: 30,00 €**

φιαλ. 100 ml **TIMH: 25,00 €**



megawett

Spray επιφανειακής τάσης για σιλικόνη και κερί, ιδανικό για ντουμπλάρισμα σιλικόνης με γύψο ή πυρόχωμα, επιπλέον απολυμαίνει.

100 ml
TIMH: 6,80 €



mega DIP 2

ΚΕΡΙΕΡΑ
ρυθμιζόμενη (65-105° C)

TIMH: 157,00 €



ΑΡΘΡΩΤΗΡΑΣ S4 προσαρμοζόμενος MEGADENTAL/ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Τιμή 150,00 €

Συνδυάζεται με προσωπικό τόξο

Τιμή 280,00 €





ΧΗΜΙΚΟ ΠΥΡΟΧΩΜΑ maruvest ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΕΣ

maruvest - MICROFEIN: Φωσφορικό πυρόχωμα χωρίς άνθρακα λεπτόκοκκης δομής. **28X160 gr + 1 ΥΓΡΟ**

TIMH: 35,00 €



maruvest - SPEED: Φωσφορικό πυρόχωμα ακριβείας χωρίς άνθρακα για την τεχνική της γρήγορης αποκήρωσης.

56X160 gr + 2 ΥΓΡΑ

TIMH: 68,00 €



megamix + megamix SPEED

Ειδικό φωσφορικό πυρόχωμα απαλλαγμένο από άνθρακα για όλα τα Cr Co μέταλλα.

κτ 20kgr (50 φακ x 400gr) TIMH: 75,80 €



ΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Καθαρότητας 99,5%

Συσκ. 5kgr TIMH: 21,00 €
Συσκ. 25kgr TIMH: 2,50 €/kgr

Art. No		
25-005	5 kg Kanister	50 μμ
25-025	25 kg Sack	

25-105	5 kg Kanister	110 μμ
25-125	25 kg Sack	

25-135	5 kg Kanister	150 μμ
25-150	25 kg Sack	

25-205	5 kg Kanister	250 μμ
25-225	25 kg Sack	



megabast

Γύψος γενικής χρήσης (κατηγορίας 2)
Αναλογία σκόνης/υγρού 100gr/40-50ml

Σακ. 25kg λευκού χρώματος **22,25 €.**


megadur + megadur ORTHO SPEZIAL

Σκληρή γύψος (κατηγορίας 3), για τελικό εκμαγείο οδοντοστοιχιών (κίτρινη, μπλέ) **Σακ. 25 Kgr X 1,25 €/Kgr.**
Σκληρή γύψος για ορθοδοντικά εκμαγεία (άσπρη).
Κτ. 25 Kgr X 2,10 €/Kgr.




Αναλογία σκόνης/υγρού:	100 gr / 20 - 21 ml
Σκληρότητα (24h):	110 N / mm ²
Διαστολή (DIN):	<0,15%

megarock

Συνθετική σκληρή γύψος (κατηγορίας 4) για τελικά εκμαγεία ακίνητων προσθετικών εργασιών (γκρί, καφέ, χρυσή, πράσινη, άσπρη).

Κτ. 25 Kgr X 5,00 €/Kgr. Κτ. 6 Kgr 36,00 €.

Αναλογία σκόνης/υγρού:	100 gr / 20 - 21 ml
Σκληρότητα (24h):	280 N / mm ²
Διαστολή (DIN):	<0,1 %


megarock - PLUS

Συνθετική σκληρή γύψος (κατηγορίας 4) για εκμαγεία ακίνητων προσθετικών εργασιών και ιδιαίτερα κεραμικής (μπεζ, καφέ, χρυσή, extra λευκή).

Φάκελλος 3 Kgr 24,00 €, Κουβάς 18 kg 105,00 €

Αναλογία σκόνης/υγρού:	100 gr / 20 - 21 ml
Σκληρότητα (24h):	300 - 310 N / mm ²
Διαστολή (DIN):	<0,08 %


megafeel


Πάστα ανατύπωσης για πυροχρωμάτινα εκμαγεία Cr - Co μετάλλων

Δοχείο 6 Kg

TIMH: 63,70 €

megafeel GIPS


Πάστα ανατύπωσης για γύψινα εκμαγεία

Δοχείο 6 Kg

TIMH: 58,50 €





ΚΕΡΙΑ



Για εργασίες Cr, Co,
μεγάλης ελαστικότητας και
καλής προσκόλλησης



Art. No.	Einheit / unit
23-100	Packung / pack - 10 Tafeln / Tables (1)
23-101	Packung / pack - 10 Tafeln / Tables (2)
23-102	Packung / pack - 10 Tafeln / Tables (3)



Art. No.	Einheit / unit
23-103	Packung / pack - 10 Tafeln / Tables (4)
23-105	Packung / pack - 10 Tafeln / Tables (5)
23-106	Packung / pack - 10 Tafeln / Tables (6)
23-107	Packung / pack - 10 Tafeln / Tables (7)



-5%

Art. No.	Einheit / unit
23-125	Packung / Pack - 25 Stege / Pieces (1)
23-129	Packung / Pack - 25 Stege / Pieces (2)
23-127	Packung / Pack - 25 Stege / Pieces (3)



ΚΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Hard / Hard

Art. No.	Einheit / unit
23-310	2,0 mm (250 g) Spule / coil
23-311	2,5 mm (250 g) Spule / coil
23-312	3,0 mm (250 g) Spule / coil
23-313	3,5 mm (250 g) Spule / coil
23-314	4,0 mm (250 g) Spule / coil
23-315	5,0 mm (250 g) Spule / coil

- 2,0 mm
- 2,5 mm
- 3,0 mm
- 3,5 mm
- 4,0 mm
- 5,0 mm



Μπλέ: σκληρός
Τυρκουάζ: πολύ σκληρός

-20%

ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΕΣ KEYSTONE



ΠΑΛΕΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ



VERY-THIN
ΤΙΜΗ 25,00 €

ΔΙΣΚΟΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ Keystone



-10%

ΤΡΟΧΟΙ MIZZY / KEYSTONE

-7%



Actual Sizes

3/16 1/8 3/32
3/4 inch
4.8mm 3.1mm 2.4mm



7 8 9

Actual Sizes

3/16 1/8 3/32
1 inch
4.8mm 3.1mm 2.4mm



1 2 3



3/16 1/8 3/32
5/8 inch
4.8mm 3.1mm 2.4mm



10 11 12

3/16 1/8 3/32
7/8 inch
4.8mm 3.1mm 2.4mm



4 5 6



3/16 1/8 3/32
1/2 inch
4.8mm 3.1mm 2.4mm



13 14 15

REGULAR (ΓΚΡΙ) ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΑΚ. 50 ΤΕΜ. ΤΙΜΗ τεμ. 0,44 €
ΛΕΥΚΟΙ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΤΙΜΗ τεμ. 0,54 €

ΔΙΣΚΟΙ SPEEDY

-5%



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ
ΤΙΜΗ 19,25 €

ΔΙΣΚΟΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ

7/8 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΙ
ΤΙΜΗ 17,95 €



7/8 ΔΙΠΛΕΥΡΟΙ
ΤΙΜΗ 20,30 €



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ
2505011
ΤΙΜΗ 19,25 €

DEMCO®

-10%



ΜΟΝΤΕΛΟ E-96 ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

- Διαθέτει διπλό ιμάντα θετικής έλξης από πολυφλέξ ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσης ή διολίσθησης του ιμάντα κατά τη λειτουργία.
- Είναι εξοπλισμένο με πλήρως αυτοματοποιημένο κοπτικό μηχανισμό - άτρακτο.
- Διαθέτει θύρα αναρρόφησης με μεγάλη επιφάνεια.
- Μεγάλος και άνετος χώρος εργασίας.
- Διαθέτει δύο πηγές φωτισμού υψηλής έντασης που εξασφαλίζουν καλό φωτισμό στο χώρο της εργασίας.
- Διαθέτει προστατευτικό γυαλί ασφαλείας αντιθαμβωτικού τύπου για την προστασία των ματιών.

Τιμή 920,00 €



Τιμή 335,00 €

ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΤΡΑΚΤΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

- Δεν χρειάζεται να διακόψετε τη λειτουργία του μοτέρ για να αλλάξετε τα εξαρτήματα.
- Κατασκευασμένες με προδιαγραφές ακριβείας και από έμπειρους τεχνικούς ώστε να διαθέτουν τα υψηλότερα δυνατά περιθώρια ανοχής και αντοχής.
- Υψηλής ποιότητας μηχανικά συστήματα για εργασία όσο το δυνατόν πιό αθόρυβη και χωρίς ανάπτυξη υπερβολικής θερμότητας.
- Εγγύηση 90 ημερών από το εργοστάσιο κατασκευής.

ΜΟΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ



**ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
DEMCO ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ**



Τιμή 450,00 €

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΗΣ DEMCO ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ... ΑΛΛΑ ΑΘΟΥΡΥΒΟΣ

- Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο σύστημα συγκέντρωσης σκόνης που λειτουργεί αποδοτικά, αθόρυβα και διαθέτει εργονομικό μέγεθος.
- Είναι αξιόπραστο για αναρρόφηση με δυνατότητα αναρρόφησης 96 κυβικά πόδια ανά 1' ώστε να σας εξασφαλίζει ένα υγιές και άνετο περιβάλλον εργασίας.
- Σχεδιασμένο για δύσκολες συνθήκες και για συνεχή λειτουργία στο εργαστήριο με ένα ξεχωριστό σύστημα απόρριψης ώστε αυτό το μηχάνημα συγκέντρωσης της σκόνης να μπορεί να αναρτηθεί σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση κάτω από τον πάγκο εργασίας για εξοικονόμηση χώρου.
- Διαθέτει μια υφασμάτινη σακούλα-φίλτρο που ξαναχρησιμοποιείται καθώς και εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης διαμέτρου 2 και 1/2 ίντσες και μήκους 6 ίντσες.

FARO

-5%



ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ FARO 680.020
Τιμή 800,00 €



ΜΟΤΕΡ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ FARO
Τιμή 400,00 €



NEO ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ FARO 681000000
ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ
Τιμή 1150,00 €

ΜΟΤΕΡ ΚΡΕΜΑΣΤΟ
458,00 €
143,00 € ΕΥΘΕΙΑ



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΡΕΚΛΕΣ
ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
Από 450,00 €

-5%



ΜΙΞΕΡ ORTHOPLI
Τιμή 1400,00 €



ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΤΜΟΥ
CARLO DE GIORGI
Πίεση: 3.5 atm
Χωρητικότητα 5lt
Τιμή 850,00 €



ΜΟΤΕΡ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ HANDLER

Μοτέρ δύο ταχυτήτων,
ισχύς 1/4 HP, 220 Volt, 50 Hz

Τιμή 400,00 €



ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ 500 Syncro / Torque HANDLER

για εργαστηριακές δουλειές ακριβείας. Αποδίδει από 0 - 35.000 στροφές οι οποίες προγραμματίζονται στη μνήμη της συσκευής και μπορούν να αυξομειωθούν από το ποδοδιακόπτη ή διακόπτη γονάτου. Διατίθεται πλήρες με χειρολαβή και ποδοδιακόπτη.

Τιμή 1300,00 €



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ HANDLER SUPER SUCKER

ΜΕ 2 ΧΟΑΝΕΣ

Τιμή 530,00 €



ΤΡΙΜΜΕΡ 31X HANDLER

ΤΙΜΗ 600,00 €



ΦΡΟΝΤΑ HANDLER

Συσκευή που λειτουργεί με φυγόκεντρη δύναμη για χύτευση πολύτιμων και ημιπολύτιμων κραμάτων

Τιμή 550,00 €
+ 2 ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ G.F. ΔΩΡΟ



ΠΛΑΪΝΟ ΜΟΤΕΡ

Τιμή 85,00 €



ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΜΟΥΦΛΩΝ

Τιμή 180,00 €



ΜΟΥΦΛΑ ATLAS

Τιμή 95,00 €





DENTAL COM

Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ 24, ΓΟΥΔΗ, 115 27 ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ.: 210.7775 021, 210.7775 110, 210.7775 929,
FAX: 210.7770 480

e-mail: dentalco@otenet.gr - www.dentalcom.gr